

Ministerio de Sanidad y Consumo
Instituto Nacional de la Salud
Comité de Ensayos Clínicos
HOSPITAL RAMON Y CAJAL
Ctra. Colmenar Km 9
28034-Madrid

D. ANTONIO FUERTES GARCIA, como Presidente del
Comité de Ensayos Clínicos de este Hospital "Ramón y
Cajal" de Madrid.


CERTIFICA:

Que se ha presentado para su valoración por el Comité
de Ensayos Clínicos del Hospital, el Protocolo
titulado:

"ENSAYO CLINICO CONTROLADO DOBLE CIEGO v.s. PLACEBO DEL
PRODUCTO FR-91 EN ARTROSIS".

Que una vez estudiado dicho Protocolo, así como la
capacidad del equipo investigador y medios disponibles
del Hospital, este Comité acepta el mismo y su
conducción por el Dr.: J.A. PARDO ALBARELLOS como
Investigador Principal.

En Madrid a 22 de Enero de 1992


Fdo.: Dr. A. Fuertes Garcia





MINISTERIO DE SALUD Y CONSUMO

INSALUD - MADRID

HOSPITAL "SEVERO OCHOA"

AREA SANITARIA 2

AVDA. DE ORELLANA, S/N
28911 - LEGANÉS
(MADRID)

ACEPTACION DEL COMITE DE ENSAYOS CLINICOS

Don Benito García Díaz, en calidad de Secretario del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital "Severo Ochoa" de Leganés (Madrid).

CERTIFICA:

Que se ha sometido a este Comité para su aceptación, el Protocolo de Ensayo clínico referido a "ENSAYO CLINICO CONTROLADO DOBLE CIEGO vs PLÁCEBO DEL PRODUCTO FR-91 EN ARTROSIS".

Que estudiado el mismo, así como la capacidad del equipo investigador y medios que declara disponer, acepta dicho Protocolo y su conducción por el Dr. Moscardo del Servicio de Traumatología como Investigador principal

Leganés, 7 de Enero de 1992


Benito García Díaz
Secretario Comité Ético de Investigación